

# Resultado de Tratamiento RPG


Dr. Aitor Loroño



Paciente de 17 años,  
Diagnosticado de cifosis de Scheuermann, con indicación de corsé. El tratamiento se realiza sin el corsé.



030810



131010

210111

10  
sesiones  
de RPG

Resultado de Tto. RPG – Dr. Aitor Loroño


10

sesiones  
de RPG

131019

210111

RPG  
Souchard







131019




210111






131019



210111





030819

131010

210111



10-20  
sesiones  
de RPG



310311

010711

10

sesiones  
de RPG


210111

20


sesiones  
de RPG

010711


131019



131019



010711



## Resultado de Tratamiento Nº4

Aitor LOROÑO

Nombre Paciente: N.B.

Edad: 11 años

Practica atletismo y baloncesto.

1ª consulta: 21.5.98

Diagnóstico: Cifosis dorsal con escoliosis lumbar dcha.

Antecedentes: Hepatitis en el 98, esguince en muñeca dcha. y fisura en la 5ª falange de la mano dcha. Tiene astigmatismo y usa gafas para leer. Menarquia en Julio 97.

Tratamiento: RPG - sesiones: 12 hasta el 16.3.99

Crecimiento en este periodo: 154,2 a 159,3 = 5.1 cm

Las posturas más empleadas han sido la rana en el suelo brazos separados, la postura de la pared y la bailarina.

Radiología:

26.3.98 - T12-L4 - 14° dcha. Cifosis de 58° - Risser 2-3

7.9.98 - T12-L4 - 13° dcha. Cifosis 38° - 6 sesiones

12.3.99 - T12-L4 - 11° dcha. Cifosis 27° - 11 sesiones

Resultado: En el segundo control morfológico se llevaban 10 sesiones de RPG. Después se hicieron 2 sesiones más hasta el control radiográfico de Marzo 99. Se terminó el tratamiento en Junio 99 después de 2 sesiones más. El resultado es muy satisfactorio para su cifosis dorsal y reduce la escoliosis discretamente teniendo en cuenta que estaba todavía en periodo de crecimiento, con un Risser 3-4. Se le da de alta con revisión cada 6 meses.



26.03.98



12.03.99

